

Za dostop do omrežja NTF preko VPN odjemalca


Namestiti morate Cisco AnyConnect odjemalca (client).

Z brskalnikom **Internet explorer** obiščite stran


<https://prevod.ntf.uni-lj.si> (brez »www« !)

in sledite navodilom:

če vas vpraša po username in Passcode se vpišite s svojim domenskim imenom



V posodobljenih Windows10 bo naslednji korak (zaznavanje Java) preskočen:



kliknite na AnyConnect VPN

← → ↻ 🏠 ⚠ Not secure | prevod.ntf.uni-lj.si/+CSCO+/portal.html ☆ 🗄 📄 ⚙ M ⋮

📁 Apps 📁 it 📁 Imported 📄 NTF_IP azurirano.xls... 🛠 Spiceworks 📄 Nabava računalnišk... » | 📁 Other bookmarks | 📖 Reading list

CISCO SSL VPN Service

http:// ▼ Browse Logout

🏠 Home ➔

🌐 Web Applications ➔

🔗 Browse Networks ➔

🌐 AnyConnect ➔

CISCO AnyConnect Secure Mobility Client

WebLaunch

- Platform Detection
 - ActiveX
 - Java Detection
 - Java
 - Download
 - Connected

Manual Installation

Web-based installation was unsuccessful. If you wish to install the Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, you may download an installer package.

Install module(s) below in the listed sequence. Platforms supported: Windows 7 SP1 or newer

[AnyConnect VPN](#)

Alternatively, [retry](#) the automatic installation.

Help Download

in začenite pretočeni program


Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Setup

Welcome to Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Setup Wizard

The Setup Wizard will install Cisco AnyConnect Secure Mobility Client on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.


< Back Next > Cancel

Cisco AnyConnect se inštalira med programe




ga zaženete

vpišete naslov strežnika



in se prijavite s svojo identiteto v AD




Ko vzpostavi povezavo, ste v NTF omrežju:



Za dostop do določene naprave v omrežju NTF

uporabite Remote desktop (v iskalnik vpišete RDC)

Pozor: Remote desktop (=Oddaljeni dostop) mora biti vnaprej omogočen na tej napravi



Če želite dostopati do računalnika v omrežju, uporabite njegovo domensko ime (npr. PCOG208.ntf.uni-lj.si) ali njegov IP.

